


16.02.2018


Shipit -moduuli Prestashop 1.5 – 1.7, yhteensopivuus vain PHP 7.x versioille.

## MODUULIN ASENNUS PRESTASHOP ( 1.7 ) VERKKOKAUPPAAN

Moduuli asennetaan verkkokauppaan moduulihallinnan kautta:



Putota ahcopostit.zip -tiedosto sinne.




Tiedoston latauksen jälkeen klikkaa „Asenna“

16.02.2018

## MODUULIN POISTO .

„Uninstall“ - tämä poistaa moduulin ja asetukset.



„Remove“ optio tulee saataville, kun „Uninstall“ on suoritettu. „Remove“ toiminto poistaa kaikki moduulin tiedostot.

## MODUULIN PÄIVITTÄMINEN

Oletuksena „Uninstall“ , „Remove“ , ladataan asennuspaketti zip-tiedosto uudestaan, „Asenna“ ja laitetaan asetukset uudestaan.

The screenshot shows the PrestaShop admin interface. On the left is a dark sidebar menu with categories like 'SELL' (Orders, Catalog, Customers, Customer Service, Stats) and 'IMPROVE' (Modules, Design, Shipping, Payment, International). The main content area is titled 'Manage installed modules' and shows a list of 4 installed modules. The 'Shipit' module (v1.0 - by Ahco / Heikki Pals) is the first entry, and its 'CONFIGURE' button is highlighted with a red rectangular box.

Moduulissa on oletuksen mukana demoasetukset.

Moduulin asetukissa määritetään:

- Api avain
  - Tämä saadaan ShipIt asiakaspalvelusta.
- Api secret
  - Tämä saadaan ShipIt asiakaspalvelusta.
- Api Url. Oletus on testiympäristö, <http://apitest.shipit.ax/v1>
  - Tuotantoosoiteksi pitää laittaa <https://api.shipit.ax>
- Shipit käyttäjätunnus.
- Shipit salasana.

16.02.2018

Modules / ahcopostit / Configure

## Configure

Shipit

Back Translat Check u Manage

### Shipit

#### Asetukset

<b>Shipit API Key</b>	<input type="text" value="aTpB2OX/4er0bRa6"/>
Esimerkiksi `aTpB2OX/4er0bRa6`	
<b>Shipit API secret</b>	<input "="" type="text" value="H5?dzzKrqER+FD*AkRv&amp;!*V*vedekQ="/>
Esimerkiksi `H5?dzzKrqER+FD*AkRv&!*V*vedekQ="`	
<b>Shipit API URL. Testiosoite on <a href="http://apitest.shipit.ax/v1">http://apitest.shipit.ax/v1</a>, tuotantoosoite on <a href="https://api.shipit.ax">https://api.shipit.ax</a>.</b>	<input type="text" value="http://apitest.shipit.ax/v1"/>
Esimerkiksi `http://apitest.shipit.ax/v1`	
<b>Shipit käyttäjätunnus</b>	<input type="text" value="shipit"/>
Esimerkiksi `shipit`	
<b>Shipit salasana</b>	<input type="text" value="tulossa"/>
Esimerkiksi `tulossa`	

- 
- Maksimi määrä noutopisteita. Tämä vaikuttaa Lähellä-paketti, Postipaketti noutopisteiden hakuun.

16.02.2018

- API -testiarvot. Näillä testiarvoilla testataan rajapinnan toimivuutta.

Modules / ahcopostit /  Configure

## Configure

### Shipit



Back



Translat



Check u



Manage

**API testi, lähettäjän postinumero**

Esimerkiksi `20540`

**API testi, lähettäjän maa**

Esimerkiksi `FI`

**API testi, vastaanottajan postinumero**

Esimerkiksi `00100`

**API testi, vastaanottajan maa**

Esimerkiksi `FI`

**API testi, paketin tyyppi**

Esimerkiksi `PACKAGE`

**API testi, paketin paino**

Esimerkiksi `1`

**API testi, oletus paketin leveys (cm)**

Esimerkiksi `35`

**API testi, oletus paketin pituus (cm)**

Esimerkiksi `23`

**API testi, oletus paketin korkeus (cm)**

Esimerkiksi `3`

- Oletus paketin koot kopioidaan myöhemmin osoitekorttitilauslomakeseen.

16.02.2018

## • Lähettäjän tiedot.

**PrestaShop**

Modules / ahcopostit / [Configure](#)

## Configure

Shipit

[Back](#) [Translat](#) [Check u](#) [Manag](#)

<b>Lähettäjän Nimi</b>	<input type="text" value="Ahco Oy"/>
Esimerkiksi `Ahco Oy`	
<b>Lähettäjän osoiterivi 1</b>	<input type="text" value="Ruukinkatu 4"/>
Esimerkiksi `Ruukinkatu 4`	
<b>Lähettäjän osoiterivi 2</b>	<input type="text"/>
Esimerkiksi ``	
<b>Lähettäjän postinumero</b>	<input type="text" value="20540"/>
Esimerkiksi `20540`	
<b>Lähettäjän Kaupunki</b>	<input type="text" value="TURKU"/>
Esimerkiksi `TURKU`	
<b>Lähettäjän maa. ESIM "FI"</b>	<input type="text" value="FI"/>
Esimerkiksi `FI`	
<b>Lähettäjän yhteyshenkilö</b>	<input type="text" value="Heikki Pals"/>
Esimerkiksi `Heikki Pals`	
<b>Lähettäjän y.h. puhelinnumero</b>	<input type="text" value="045 129 9998"/>
Esimerkiksi `0451299998`	
<b>Lähettäjän y.h. fax</b>	<input type="text"/>
Esimerkiksi ``	
<b>Lähettäjän y.h. sähköpostiosoite</b>	<input type="text" value="info@ahco.fi"/>
Esimerkiksi `info@ahco.fi`	
<b>Lähettäjän y.h. SMS puhelinnumero</b>	<input type="text" value="0451299998"/>
Esimerkiksi `0451299998`	

**Postiosoite**  
Ruukinkatu 4  
20540 TURKU

**Puhelin**  
045 129 9998  
040 910 7445

**Sähköposti, kotisivu**  
[info@ahco.fi](mailto:info@ahco.fi)  
<http://www.ahco.fi>

**Pankki**  
OP 571113-278261  
IBAN: FI32 5711 1320 0782 61  
SWIFT: OKOYFIHH

**Y-tunnus**  
2152747-7

16.02.2018

Tässä asetusten näkymässä nähdään 2 API -testiä.

1. Toimitustavat API -testi. Haetaan vain toimitustavat testi-asetusten mukaisesti.

**PrestaShop** Search

Modules / ahcoposit / Configure






### Configure

Shipit

Back Translat Check u Manage

#### Toimitustavat API TEST

Toimitustavat API testi palauti seuraavat toimitustavat:

-  Matkahuolto - Bussipaketti Toimituksen hinta ALV 0 12.58 €
-  Matkahuolto - Lähellä-paketti Toimituksen hinta ALV 0 8.32 €
-  Posti - Postipaketti Toimituksen hinta ALV 0 7.69 €
-  Posti - Kotipaketti Toimituksen hinta ALV 0 14.05 €
-  **SCHENKER** Schenker NPP - Noutopistepaketti Toimituksen hinta ALV 0 9.98 €

1.

16.02.2018

2.  
2. Kaikki toimitustavat testi. Haetaan kaikki mahdolliset toimitustavat.

The screenshot shows the PrestaShop configuration interface for the Shipit module. The page title is "Configure Shipit". Below the title, there are navigation icons for "Back", "Transit", "Check u", and "Manage". The main content area is titled "Kaikki toimitustavat testi" and contains a list of shipping methods. The list includes:

- FedEx - Economy
- FedEx - Rahti
- FedEx - Priority Docs
- FedEx - Express
- GLS - EuroBusinessParcel
- Itella Logistiikka - Rahti
- KittoLinja - DB SCHENKERsystem
- Matkahuolto - Bussipaketti
- Matkahuolto - Pikapaketti
- Matkahuolto - Jakopaketti
- Matkahuolto - Lähellä-paketti
- Postnord - MyPack
- Posti - Express
- Posti - Postipaketti (Priority)
- Posti - EMS
- Posti - EMS Dockpack
- Posti - Express
- Posti - Postipaketti
- Posti - Kotipaketti
- Posti - Pikkupaketti
- Posti - Euroopan Kotipaketti
- Schenker - DB SCHENKERparcel
- Schenker NPP - Noutopistepaketti
- SHIPIT - UPS - Express docs
- SHIPIT - UPS - Expedited
- SHIPIT - UPS - Express
- SHIPIT - UPS - Express Saver docs
- SHIPIT - UPS - Express Saver
- SHIPIT - UPS - Standard

1.

Välittömästi saadaan palautetta, toimivatko API -tunnukset.



16.02.2018

**MODUULIN KÄYTTÖ VERKKOKAUPASSA**

Tilaukskäsitteily sivulla on seuraava web-lomake:

**Ship It osoitekortti**  
Osoitekortti on onnistuneesti poistettu

Lähettäjän sähköposti	info@ahco.fi
Lähettäjän nimi	Ahco Oy
Lähettäjä on yritys	Kyllä
Lähettäjän yhteyshenkilö, jos lähettäjä on yritys	Heikki Pals
Lähettäjän puhno.	045 129 9998
Lähettäjän osoiterivi 1	Ruukinkatu 4
Lähettäjän osoiterivi 2	
Lähettäjän postinumero	20540
Lähettäjän maa	FI
Lähettäjän Kaupunki	TURKU
Vastaanottajan sähköposti	info@ahco.fi
Vastaanottaja on yritys	Ei
Vastaanottajan nimi	Heikki Pals
Vastaanottajan yhteyshenkilö, jos lähettäjä on yritys	
Vastaanottajan puhno.	0401234567
Vastaanottajan osoiterivi 1	Ruukinkatu 4
Vastaanottajan osoiterivi 2	
Vastaanottajan postinumero	20540
Vastaanottajan maa	FI
Vastaanottajan Kaupunki	Turku
Lähetysten paketit	1. Paketin tyyppi PACKAGE 1. Paketin paino 1 1. Paketin leveys 0.35 1. Paketin pituus 0.23 1. Paketin korkeus 0.03
Kuljetusyhtiö ja palvelu	Bussipaketti
Kuljetusyhtiön noutopaika	Päivitä toimituspalvelut ja noutopisteiden valikot
Vapaata tekstiä	Tilaus nro. 9 Tilauksen viite GEBTAIZBC
Sisältö	Tilaus #GEBTAIZBC
Lähetysten arvo	63.230000

Hae Ship It -osoitekortti.

Moduuli ehdottaa lähetystietoja esitetytynä weblomakkeena niin hyvin kun mahdollista. Verkkokaupian vastulla on kuitenkin katsoa, että kaikki tiedot on oikein.

Palvelut alavetovalikko pitää päivittää, jos lähetystietoja muokaataan olennaisesti. Tämä tehdään napilla :

Päivitä toimituspalvelut ja noutopisteiden valikot

16.02.2018

Verkkokauppias valitsee toivotun Kuljetusyhtiön ja palvelun:

Kuljetusyhtiö ja palvelu	Lähellä-paketti
Kuljetusyhtiön noutopaika	<b>Matkahuolto</b> Bussipaketti Lähellä-paketti
Vapaata tekstia	<b>Posti</b> Postipaketti
Sisältö	Kotipaketti Pikkupaketti
Lähetysarvo	<b>Schenker NPP</b> Noutopistepaketti
<input type="button" value="Hae Ship It -osoitekortti."/>	

Jos palvelu pitää sisällä noutopisteen, niin tämäkin pitää täyttää:

Kuljetusyhtiö ja palvelu	Lähellä-paketti
Kuljetusyhtiön noutopaika	K-MARKET TURKU NUMMENPUISTO, Nummenpuistokatu 2, 20540, TURKU, FI
Vapaata tekstia	OY MATKAHUOLTO AB, LÄNTINEN PITKÄKATU 7-9, 20100, TURKU, FI K-MARKET TURKU NUMMENPUISTO, Nummenpuistokatu 2, 20540, TURKU, FI OY MATKAHUOLTO AB, POSTIKATU 3, 20250, TURKU, FI K-MARKET TURKU MAISTERI/TMI NIINA PUOSKARI, KIRKKOTIE 15, 20540, TURKU, FI
Sisältö	R-KIOSKI TURKU NUMMI, HÄMEENTIE 20, 20540, TURKU, FI
Lähetysarvo	K-MARKET TURKU HANSKI /TMI NIINA PUOSKARI, VANHA HÄMEENTIE 112, 20540, TURKU, FI
<input type="button" value="Hae Ship It -osoitekortti."/>	

Lopuksi klikkataan:

Moduuli lähettää tiedot Shipit -järjestelmälle, ja paluttaa PDF – tiedoston. Tämä PDF -tiedosto tallennetaan verkkokaupan tietokantaan.

**Ship It osoitekortti**  
TILAUKSEEN LIITTYVÄT SHIP IT OSOITEKORTIT


- Seurantakoodi: 373325381189787106. Tulosta PDF-asiakirja

Voidaan Tulosta PDF -asiakirja ja/tai poistaa se. Tulostaminen avaa toisen tabin, jossa avataan tämä PDF-asiakirja. Tulostuksen jälkeen kannattaa poistaa se.

16.02.2018

**MODUULIN JA RAJAPINTA VIRHETILANTEIDEN SELVITTÄMINEN**

Moduuli tulostaa virheilmoitusnapin, kun se havaitsee, ettei PDF -osoitekorttiedostoa pystytty hakemaan.



**Ship It osoitekortti**

Osoitekortin haussa tapahtui virhe tai ongelma.

Lähetä moduulin kehittäjälle yksityiskohtaista tietoa

Lähtäjän sähköposti	info@ahco.fi
Lähtäjän nimi	Ahco Oy
Lähtäjän puhno.	045 129 9998
Lähtäjän osoiterivi 1	Ruukinkatu 4

Kyseisellä napilla voidaan lähettää debug -raportti sähköpostiin.